



PICCOLO LINE

**Aspirapolvere multifunzionali**  
*Multifunctional dry vacuum cleaners*



# BASIC - NEW BASIC

## Pratico & Robusto *Practical & Sturdy*

Estremamente compatto e silenzioso (60 dB), è lo strumento ideale per effettuare operazioni di pulizia dove la praticità e la silenziosità sono le caratteristiche necessarie. Robusto e con un motore sovradimensionato, consente lavori continui nel tempo, senza interruzioni.

*Extremely compact and quiet (60 dB), is the ideal tool for cleaning operations, mostly where the easiness of use and quietness are necessary. Sturdy and with a powerful motor, Basic vacuum cleaner, allows to work without interruptions.*



**New Basic**

**Basic**



L'aria in entrata è filtrata da un sacchetto di carta doppio strato e da un filtro spugna. In opzione un filtro cartuccia.

*The intake air is filtered through a dual layered paper filter bag, and through a sponge filter. As option a cartridge filter can be applied*



L'aria in uscita è filtrata per trattenere eventuali residui prodotti dalle spazzole del motore.

*The exhaust air is filtered as an added precaution.*



Pratico interruttore e alloggiamento per porta-accessori opzionale.

*Practical On-Off switch and predisposition for tools holder (optional)*

Dati tecnici – Technical features	U.M.	<b>Basic</b>
Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency	V ; Hz	230 - 240 ; 50/60
Motore - Motor	Nr	1
Tipo - Type	-	Dry
Stadi - Stages	N	1
P nom/P max - Nom. power/Max. power	W	1000/1200
Depressione - Water lift	mm H <sub>2</sub> O	2200
Portata d'aria - Air flow	l/s	49
Capienza totale fusto - Total capacity tank	l	13
Capienza sacchetto – Paper bag capacity	l	6
Lunghezza cavo - Cable lenght	m	10
Peso - Weight	kg	7
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H	cm	34 x 41 x 39 (35*)
Livello di rumore - Noise level	dB	60

(\*) Modello New Basic – New Basic model

### Ø32 - Accessori di serie - Standard accessories



# STANDARD P - FLY

**Potente & Affidabile**  
*Powerful & Reliable*

Potente (290 mBar), molto silenzioso (61 dB), completo nei minimi particolari. Oltre ad una accessoristica di alto livello da 37 mm, annovera tra i suoi plus un interruttore a pedale, una presa per elettro-spazzola, Una spia per segnalare quando il sacco è pieno. Il triplo sistema di filtrazione restituisce nell'ambiente aria pura. Il modello Fly è dedicato alla pulizia delle aereomobili; esso utilizza direttamente l'alimentazione disponibile sugli aerei (115 V, 440 Hz) senza dover utilizzare generatori esterni.

*Powerful (290 mBar), noiseless (61 dB), with complete details. It includes, besides an high level accessories of 37mm, a foot switch, a plug for electro-brush, a warning lamp when paper bag is full. The threefold filtering system gives healthy air in the environment. Model Fly has been designed for cleaning operations on board of airplanes; it's feeded directly by the airplane power supply (115 V, 440 Hz), avoiding the use of external power sources.*



Fly

Standard P



L'aria in entrata è filtrata da un sacchetto di carta doppio strato e da un filtro cartuccia. In opzione un filtro cartuccia HEPA.

*The intake air is filtered through a dual layered paper filter bag, and through a cartridge filter. As option a HEPA cartridge filter can be applied.*



Tutto di serie: un interruttore a pedale, una spia per verificare lo stato del sacchetto, e una presa per elettrospazzola.

*All included: a foot switch, a warning lamp showing the paper bag condition, an useful additional socket for electric tools.*

## Ø32 - Accessori Fly – Fly accessories



## Ø37 – Access. Standard P – Standard P acces.



Dati tecnici – Technical features	U.M.	Standard P	Fly
Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency	V ; Hz	230 - 240 ; 50/60	115 ; 440
Motore - Motor	Nr	1	1
Tipo - Type	-	Dry	Dry
Stadi - Stages	N	1	1
P nom/P max - Nom. power/Max. power	W	1200/1400	1200/1400
Depressione - Water lift	mm H <sub>2</sub> O	2900	2900
Portata d'aria - Air flow	l/s	50	50
Capienza totale fusto - Total capacity tank	l	13	13
Capienza sacchetto – Paper bag capacity	l	6	6
Lunghezza cavo - Cable length	m	10	10
Peso - Weight	kg	7	7,5
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H	cm	34 x 41 x 39	34 x 41 x 39
Livello di rumore - Noise level	dB	61	61

- **PICCOLO**

## **PLUS - PLUS HC - NEW PLUS**

### **Potenza & Tecnologia**

#### *Power & Technology*

Potente (290 mBar), molto silenzioso (61 dB), completo nei minimi particolari. Oltre a tutti i vantaggi del modello Standard P, annovera un sistema di filtrazione superbo.

Per finire un sistema per la sostituzione rapida del cavo di alimentazione in caso di danneggiamento.

*Powerful (290 mBar), noiseless (61 dB), with complete details. It includes, besides all advantage of model Standard P, a superb filtering system. At least a system for the main cordset quick replacement in case of damage*



### **Ergonomico e sicuro**

#### *Ergonomic and safe*

Un comodo interruttore di accensione a pedale facilita le operazioni di accensione e spegnimento. Il filtro cartuccia oltre a migliorare il sistema di filtrazione, evita, in caso di rottura del sacchetto, che lo sporco raggiunga il motore.

*A comfortable foot switch speeds up the On/Off switching operations. The cartridge filter, improves the filtering system, and, when a paper bag brake happens, It avoids the dirty particles to reach the motor.*

### **Una spia intelligente**

#### *A useful warning lamp*

La spia posta vicino all'interruttore di accensione segnala quando il sacchetto è pieno e deve essere sostituito.

*The warnig lamp placed close to the On/Off switch, turns on when the paper filter bag is full and it needs to be replaced.*

### **Per non perdere niente...**

#### *Stop losing tools...*

Un rack removibile, posto nella parte posteriore, consente di riporre gli accessori; avrete tutto a portata di mano ma soprattutto, eviterete di perdere gli accessori stessi.

*A rear remouvable rack, designed for tools storage; you'll have everything ready to use but overall you'll stop losing accessories.*

### **Pronto per accessori elettrici**

#### *Ready for electrical tools*

Una comoda presa elettrica supplementare consente l'alimentazione di una elettrospazzola, quando si effettuano Pulizie particolarmente accurate (tappeti, moquette, ect).

*A confortable additional plug for an electrobrush, allows to perform accurate cleaning of carpets e/o moquettes.*



## Manutenzione facile Easy for service

Il cavo di alimentazione può essere facilmente sostituito senza ricorrere a personale specializzato semplicemente ruotando il pomello ferma-cavo.

*Main cordset can be easily changed by anyone (specialized personel is not required) only rotating the cable-stopper knob.*

## Aria pulita al 100% 100% pure air

L'aria in uscita è filtrata, per evitare che le impurità prodotte dal motore possano essere restituite nell'ambiente.

Inserendo un filtro HEPA, l'apparecchiatura può essere certificata per "camere bianche".

*The exhaust air is filtered to avoid that motor impurities can Reach external environment. Using an HEPA filter, the vacuum cleaner can be certified for "clean room".*



Dati tecnici – Technical features	U.M.	Plus	Plus HC
Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency	V ; Hz	230 - 240 ; 50/60	230 - 240 ; 50/60
Motore - Motor	Nr	1	1
Tipo - Type	-	Dry	Dry
Stadi - Stages	N	1	1
P nom/P max - Nom. power/Max. power	W	1200/1400	1200/1400
Depressione - Water lift	mm H <sub>2</sub> O	2900	2900
Portata d'aria - Air flow	l/s	50	50
Capienza totale fusto - Total capacity tank	l	13	25
Capienza sacchetto - Paper bag capacity	l	6	15
Lunghezza cavo - Cable length	m	10	10
Peso - Weight	kg	7	8
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H	cm	34 x 41 x 39 (35*)	34 x 41 x 54
Livello di rumore - Noise level	dB	61	61

(\*) Modello New Plus - New Plus model

## Ø37 - Accessori di serie – Standard accessories



# SILENZIO

## Versatilità & Tecnologia *Versatility & Technology*

Un aspiratore dalle prestazioni eccellenti; in aggiunta alle caratteristiche del modello Plus offre nuove funzionalità. Potente quando le situazioni lo richiedono, delicato ma efficiente quando è richiesta discrezione e funzionalità. Una serie di accorgimenti tecnici lo rendono unico sul mercato, mentre il sistema di filtrazione in serie restituisce nell'ambiente aria pura.

*Dry vacuum cleaner with excellent performances; in addition to the technical features of model Plus it shows new functionalities. Powerful on demand, can be gentle but efficient when discretion and functionality are requested. Unique onto the market thanks to several technical clever devices, while the triple filters give healthy air in the environment.*



**Silenzio**



Un pratico selettore permette di scegliere il livello di rumore e di prestazioni desiderate.

*An ergonomic selector allows to choose the noise level and the needed performance.*



Un cavo di alimentazione ad alta visibilità, lungo 15 m, consente di operare senza continui cambi di presa elettrica

*An high visibility cordset, with a 15 m length, allows to operate without continuous sockets' changes.*



Un set di accessori di eccellenza; prolunga telescopica, spazzola con ruote, ed un prezioso adattatore per pulire il parquet.

*An excellent accessories set; telescopic wand, combined nozzle with wheels and a precious tool for parquet.*

<b>Dati tecnici – Technical features</b>	<b>U.M.</b>	<b>Silenzio</b>
Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency	V ; Hz	230 - 240 ; 50/60
Motore - Motor	Nr	1
Tipo - Type	-	Dry
Stadi - Stages	N	1
Potenza 1/2 - Power 1/2	W	1000/500
Depressione 1/2 - Water lift 1/2	mm H <sub>2</sub> O	2200/1300
Portata d'aria 1/2 - Air flow 1/2	l/s	49/35
Capienza totale fusto - Total capacity tank	l	13
Capienza sacchetto - Paper bag capacity	l	6
Lunghezza cavo - Cable length	m	15
Peso - Weight	kg	7
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H	cm	34 x 41 x 39
Livello di rumore 1/2 - Noise level 1/2	dB	60/53

### Ø32 - Accessori di serie – Standard accessories



# INOX

## Robusto & Tecnologico Sturdy & Technological

Un aspiratore dalle prestazioni eccellenti; in aggiunta alle caratteristiche del modello Plus offre una eccellente robustezza. Oltre ad un potente motore da 1200 W, ha un sistema di filtrazione a tre stadi che restituisce nell'ambiente aria pura. Con un fusto più alto del modello Plus e con l'adozione di un filtro cartuccia conico può ospitare un sacchetto di 13 litri.

*Dry vacuum cleaner with excellent performances; in addition to the technical features of model Plus it shows an excellent sturdiness. Besides a 1200 W powerful motor Inox model has a 3 stages filtration system that gives healthy air in the environment. Taller than model Plus, on request, thanks to a conic cartridge filter it can mount a 13 liters paper bag.*



L'aria in entrata è filtrata da un sacchetto di carta doppio strato e da un filtro cartuccia. In opzione un filtro cartuccia HEPA.

*The intake air is filtered through a dual layered paper filter bag, and through a cartridge filter. As option an HEPA cartridge filter can be applied.*



Un rack removibile, posto nella parte posteriore, consente di riporre gli accessori; avrete tutto a portata di mano ma soprattutto, eviterete di perdere gli accessori stessi.

*A rear removable rack, designed for tools storage; you'll have everything ready to use but overall you'll stop losing accessories.*



Una cartuccia conica da 1300 cm<sup>2</sup> permette l'utilizzo di un sacco di recupero da 13 litri.

*A 1300 cm<sup>2</sup> conic cartridge allows to use a 13 liters paper bag.*

Dati tecnici – Technical features	U.M.	Inox
Voltaggio ; Frequenza - Voltage ; Frequency	V ; Hz	230 -240 ; 50/60
Motore – Motor	Nr	1
Tipo - Type	-	Dry
Stadi - Stages	N	1
P nom/P max - Nom. power/Max. power	W	1200/1400
Depressione - Water lift	mm H <sub>2</sub> O	2900
Portata d'aria - Air flow	l/s	50
Capienza totale fusto - Total capacity tank	l	15
Capienza sacchetto - Paper bag capacity	l	6 (13*)
Lunghezza cavo - Cable lenght	m	10
Peso - Weight	kg	7,5
Dimensioni L x P x H - Sizes L x W x H	cm	34 x 41 x 36
Livello di rumore - Noise level	dB	61

(\*) A richiesta con filtro cartuccia conica - On request with conic cartridge filter

### Ø32 - Accessori di serie – Standard accessories



# Filtri e Opzioni - Filters and Options



Pos.	Codice Part Nb	Descrizione - Description	Basic New Basic	Standard P	FLY	Plus New Plus	Plus HC	Silenzio	INOX
1	418035	Sacco carta doppio strato HC - Dual layer paper bag HC	●	●	●	●	■	●	●
2	204619	Sacco carta doppio strato - Dual layer paper bag	■	■	■	■	●	■	■
3	418036	Sacco cotone svuotabile - Re.-usable cotton bag	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲
4	436279	Sacco carta d.s. INOX - Dual layer paper bag INOX	●	●	●	●	●	●	▲
5	405417	Filtro cartuccia - Cartridge filter	▲	■	■	■	■	■	■
6	405435	Filtro cartuccia lavabile - Washable cartridge filter	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
7	405418	Filtro cartuccia HEPA - HEPA cartridge filter	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
8	417446	Filtro aria in ingresso - Way in air filter	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲
9	405419	Filtro aria in uscita - Way out air filter	■	■	■	■	■	■	■
10	405421	Filtro carboni attivi - Active charcoal filter	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
11	405420	Filtro HEPA aria in uscita - Way out air HEPA filter	▲	▲	▲	●	●	●	●
12	417428	Filtro HEPA aria in uscita - Way out air HEPA filter	●	●	●	▲	▲	▲	▲
13	432679	Filtro cartuccia conico - Conic cartridge filter	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
14	417129	Cavo per cambio rapido - Fast replacement cordset	●	●	●	■	■	▲	■
15	427473	Cavo per cambio rapido HV - Fast replacement cordset HV	●	●	●	▲	▲	■	▲
16	417924	Prolunga telescopica Ø32 - Telescopic wand Ø32	▲	●	▲	●	●	■	■
17	417925	Prol. telesco. In alluminio Ø32 - Tel. aluminium wand Ø32	▲	●	▲	●	●	▲	▲
18	412527	Rack porta accessori - Accessories holder	▲	▲	▲	■	■	■	■

## Legenda - Key symbols

■ Di serie - Standard

▲ Opzione - Optional

● Non disponibile - Not available

CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE · WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL MODIFICATIONS



**TMB srl**  
Via Cà Nova Zampieri, 5  
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy  
Italy  
[www.tmbvacuum.com](http://www.tmbvacuum.com)